



Број: 4884
Датум: 13.10.2015.

Имена и допуна конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр. 124/12, 068/2015)

ИЗМЕНА БР. 1

Конкурсна документација за ЈНМВ 18/2015 за набавку добара – mopеда (5 комада) садржи образац **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.** на страни 5-6 који гласи:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. СПЕЦИФИКАЦИЈА

МОПЕДИ (5 КОМАДА са КАЦИГАМА)

Четворостепени ножни мењач и прилагођен оквир за амортизере са једноставним одржавањем, мотор економичан	
Мотор	1-цилиндрични, 2-тактни
Радна запремина (cm ³)	до 49
Максимална снага (KW)	1,7-2,0
Максимална брзина (km/h)	45 km/h
Врста горива	Мешавина 2% (Бензин + уље за двотактне моторе)
Систем хлађења	Ваздушно
Стратовање	Механичко/ножно („Kick“)
Пнеуматици (предњи и задњи)	16“
Кочница (предња и задња)	Добош
Предње огибљење	Телескопска виљушка
Задња огибљење	Дупли амортизер
Међуосовинско растојање	До 1100mm
Укупна дужина возила	До 1700mm
Запр. Рез. За гориво (l)	До 4 - + 0,5
Потрошња (l/100km)	До 2,0/100
Маса (kg)	До 60 kg
Тежина (kg)	155 kg

Сваки мопед треба да садржи КАЦИГУ И ПРВУ ПОМОЋ.

Цене у понуди се исказују без обрачунаог ПДВ-а.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Рок испоруке : 10 дана од закључења уговора,

Место испоруке : ЈП „Национални парк Ђердап“, 19220 Доњи Милановац, Краља Петра I. 14а

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контролу (квантитативну и квалитативну) испоручених добара Купац врши приликом пријема добара, уз присуство представника Продавца, о чему се саставља Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара. Записнички констатоване недостатке Продавац је дужан да отклони о свом трошку и то у року од 3 дана од дана сачињавања записника, као и да достави добро уговореног квалитета .

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да Наручиоцу , приликом испоруке предметног добра, достави гаранцију о квалитету испорученог добра, као доказ усаглашености са прописаним захтевима и стандардима.

ГАРАНТНИ РОК

Минимум 1 година.

ОДРЖАВАЊЕ

Одржавање ће се спроводити у овлашћеним сервисима.

КАЦИГЕ требају да буду:

- У складу са европским стандардом ЕСЕ 22.05;
- Отвореног типа, израђене од поликарбоната;
- Да имају визир у складу са европским стандардом ЕСЕ 22.05, отпоран на гребање, са могућношћу подизања и UV заштитом;
- Да визир буде у спуштеном стању, на средњем делу, треба да буде дубине (висине) 13±1cm, рачунајући од крајње доње тачке визира до највише тачке видног поља, односно до ивице кациге;
- Да систем копчања поседује копчу са микро-регулацијом;
- Да је унутрашњост перива и да може да се вади;
- Да унутрашња постава кациге поседује антимикуробиолошку и антибактеријску заштиту;
- Боја кациге треба да буде црна;
- Да поседује гаранцију минимум 5 година

Након измена које се односе на табелу Спецификације за мопеде и Техничке прописе и стандарде који се примењују, образац **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.** на страни 5-6 гласи:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. СПЕЦИФИКАЦИЈА

МОПЕДИ (5 КОМАДА са КАЦИГАМА)

Мотор	1-цилиндрични, 2-тактни
Радна запремина (cm ³)	до 49
Максимална снага (KW)	1,7-2,0
Максимална брзина (km/h)	45 km/h
Врста горива	Мешавина 2% (Бензин + уље за двотактне моторе)
Систем хлађења	Ваздушно
Стратовање	Механичко/ножно („Kick“)
Пнеуматици (предњи и задњи)	16“
Кочница (предња и задња)	Добош
Предње огибљење	Телескопска виљушка
Задња огибљење	Дупли амортизер
Међуосовинско растојање	До 1100mm
Укупна дужина возила	До 1700mm
Запр. Рез. За гориво (l)	До 4 - + 0,5
Потрошња (l/100km)	До 2,0/100
Маса (kg)	До 60 kg
Тежина (kg)	155 kg

Сваки мопед треба да садржи КАЦИГУ И ПРВУ ПОМОЋ.

Цене у понуди се исказују без обрачунаог ПДВ-а.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Рок испоруке : 10 дана од закључења уговора,

Место испоруке : ЈП „Национални парк Ђердап“, 19220 Доњи Милановац, Краља Петра I. 14а

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контролу (квантитативну и квалитативну) испоручених добара Купац врши приликом пријема добара, уз присуство представника Продавца, о чему се саставља Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара. Записнички констатоване недостатке

Продавац је дужан да отклони о свом трошку и то у року од 3 дана од дана сачињавања записника, као и да достави добро уговореног квалитета.

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да Наручиоцу, приликом испоруке предметног добра, достави уверење о квалитету испорученог добра издато од стране акредитованог тела, као доказ усаглашености са прописаним захтевима и стандардима.

ГАРАНТНИ РОК

Минимум 1 година.

ОДРЖАВАЊЕ

Одржавање ће се спроводити у овлашћеним сервисима.

КАЦИГЕ требају да буду:

- У складу са европским стандардом ECE 22.05;
- Отвореног типа, израђене од поликарбоната;
- Да имају визир у складу са европским стандардом ECE 22.05, отпоран на гребање, са могућношћу подизања и UV заштитом;
- Да визир буде у спуштеном стању, на средњем делу, треба да буде дубине (висине) 13 ± 1 cm, рачунајући од крајње доње тачке визиера до највише тачке видног поља, односно до ивице кациге;
- Да систем копчања поседује копчу са микро-регулацијом;
- Да је унутрашњост перива и да може да се вади;
- Да унутрашња постава кациге поседује антимикробиолошку и антибактеријску заштиту;
- Боја кациге треба да буде црна;
- Да поседује гаранцију минимум 5 година

Председник комисије

Миланко Максимовић, дипл.инж.шумарства

