



Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“  
Доњи Милановац, Краља Петра I број 14а  
Матични број: 07360231  
ПИБ: 100624453  
Тел: 030/215-0070; факс: 030/590-877

Заводни број: 3467  
Датум: 22.09.2016.године

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
НАБАВКА УСЛУГА  
САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА -  
ГРАЂЕВИНСКО-МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ЈП  
„НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“  
У ДОБРИ, ОРЕШКОВИЦИ, ПЛОЧАМА И У ТЕКИЈИ**

**Број ЈНМВ 12/2016**

Рок за достављање понуда:	30.09.2016.године у 12:00 часова
Отварање понуда:	30.09.2016.године у 12:15 часова

**Септембар, 2016. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3325 од 14.09.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3326 од 14.09.2016.године, припремљена је:

### **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**За јавну набавку услуга санације објеката – грађевинско-машински радови на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији ЈНМВ 12/2016**

Конкурсна документација садржи 85 страна:

<i><b>Поглавље</b></i>	<i><b>Назив поглавља</b></i>	<i><b>Страна</b></i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4.
III	Техничка документација и планови	30.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	31.
V	Критеријуми за доделу уговора	37.
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	39.
VII	Модел уговора	69.
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	75.
IX	Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде	83.
X	Образац меничног овлашћења за добро извршење посла	84.
XI	Потврда о обиласку објеката	85.

## ***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

### **1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ - 12/2016 је набавка услуга санације објеката – грађевинско-машински радови на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији ЈНМВ 12/2016.

Назив и ознака из општег речника набавке:  
услуге унутрашњег уређења - 79932000.

### **2. ПАРТИЈЕ**

Набавка није обликована по партијама.

### **3. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Назив: Ј.П. „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац

Адреса: 19220 Доњи Милановац, Краља Петра I, 14а

Интернет страница наручиоца: <http://www.npdjerdap.org>

ПИБ: 100624453

Матични број: 07360231

Текући рачун: 205-45532-68

Шифра делатности: 9104

Телефон: 030/215-0066

Телефакс: 030/590-877

### **4. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, ради закључња уговора, у складу са Законом, Изменама Закона и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### **5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности је набавка услуга санације објеката – грађевинско-машински радови на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији.

### **6. ЦИЉ ПОСТУПКА**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### **7. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА**

Није у питању резервисана јавна набавка.

### **8. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА**

Не спроводи се електронска лицитација.

### **9. КОНТАКТ (лице или служба)**

Лице (или служба) за контакт:..... мр Драган Дрндаревић, 064/8569255

Е - mail адреса (или број факса): ..... [office@npdjerdap.org](mailto:office@npdjerdap.org), 030/590-877

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),  
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,  
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА  
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ  
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

Потенцијални понуђачи су у обавези да 28.09.2016.године (среда) од 10 часова обиђу објекте о чему ће им наручилац издати потврду.

Потврда о обиласку објеката чини саставни део понуде. Уколико понуђач не достави потврду обиласку објеката, оверену од стране наручиоца, понуда понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.

## **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**

Постојећи управни објекат ЈП “Национални парк Ђердап”  
у Добри



Постојећи објекат ЈП “Национални парк Ђердап” у  
Орешковици



Постојећи објекат ЈП “Национални парк Ђердап” на  
Плочама



Постојећи управни објекат ЈП “Национални парк Ђердап”  
у Текији

# **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕРА РАДОВА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ У ДОБРИ, ОРЕШКОВИЦИ И НА ПЛОЧАМА**

## **ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Овим техничким описом дефинишу се опште техничке карактеристике за ближе одређење спецификације предмера радова на техничком одржавању објекта ЈП “Национални парк Ђердап” у насељу Добра, на Плочама, Орешковици и у Текији. Од предвиђених радова, у зависности од потребе техничког одржавања објекта која је утврђена визуелним уочавањем сваког објекта понаособ, изводе се одговарајући грађевинско-занатски радови (рушење и уклањање дотрајалих делова постојећих објеката, армирано-бетонски, зидарски, покривачки, столарски, молерско-фарбарски и сл. радови), радови водовода и канализације и електро-радови. Саставни део појединачних техничких описа јесу графички прилози основа (приземља, спрата) и поједини изгледи постојећег стања појединачних објеката и одговарајућа фото-документација постојећег стања сваког појединачног објекта.

Овим предмером, предвиђена је набавка, транспорт и испорука на сваки појединачни објекат свог потребног материјала и опреме/добара, њихово уграђивање, испитивање и пуштање у рад.

Саставни део ове спецификације јесу одговарајући цртежи постојећег стања свих предметних објеката доступни на увид заинтересованим понуђачима приликом обиласка предметних објеката. Обавеза извођача радова је да претходно провери прецизно све величине на лицу места и благовремено обавести наручиоца око евентуалних одступања у величинама и површинама приказаним у овој спецификацији.

Сав употребљени материјал мора бити од првокласног материјла са одговарајућим атестима у складу са важећим стандардима.

Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, одговарајућим алатом, у сагласности са важећим законским прописима

Извођач радова је дужан да се изласком на сваку од локација лично упозна са задатим радовима и њиховим обимом, да након личног обиласка сваке појединачне локације благовремено упозна наручиоца о евентуалним нејасноћама. Извођач радова је дужан и да све радове у свему изврши према Техничким описима, Општим техничким условима, Предмеру, као и према цртежима и фото-документацији постојећег стања сачињеним од стране наручиоца.

Уз опрему/добра се достављају атести, гаранције, техничка документација и упутство за руковање и одржавање коју испоручује произвођач опреме.

Без наведених атеста није дозвољено извршити пријем радова.

## **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕРА РАДОВА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ У ДОБРИ**

### **ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Овим техничким описом дефинишу се техничке карактеристике за ближе одређење спецификације предмета радова на техничком одржавању управног објекта ЈП “Национални парк Ђердап” (П+Пк) на кат. парц. бр. 4947 КО Добра у насељу Добра. Од предвиђених радова, у зависности од потребе техничког одржавања самог објекта, која је утврђена визуелним уочавањем, изводе се:

#### **1. одговарајући грађевинско-занатски радови**

- 1.1. столарски (реконструкција и дихтовање или израда потпуно нових унутрашњих двокрилних врата од храстовине између канцеларија бр. 2 и 4 дим. 150/200 цм, дихтовање, брушење и лакирање са подлогом свих спољњих прозора, дихтовање западних улазних врата дим. 172/261 цм и северних улазних врата дим. 152/252 цм, израда ветробрана на улазним вратима на северној и западној страни)
- 1.2. паркетарски радови (хобловање и лакирање постојећег паркета у свим просторијама)
- 1.3. молерско-фарбарски радови (глетовање око 30% и бојење 100% површина свих унутрашњих зидова и плафона просторија са припремом подлоге)
2. **радови водовода и канализације** (замена дела постојећих водоводних цеви и водо котлића у санитарној просторији бр. 5)

Саставни део овог техничког описа јесу графички прилози основа (приземља, спрата) и карактеристични изгледи фасада постојећег стања предметног објекта у Добри и одговарајућа фото-документација постојећег стања.

### **ПРЕДМЕР РАДОВА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЈП “НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП” У ДОБРИ**

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Колич.		
<b>А</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
<b>I</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата између канцеларија бр. 3 и 4 од трослојних ламелираних профила од дрвета				



	(јеловина, смрча или ариш), са отварањем око вертикалане осовине, застакљених мат стаклом 4мм, завршно заштићени безбојним двокомпонентним мат лаком у три премаза и међубрушењем				
	вел. 150/200	ком.	1,00		
2.	Брушење и лакирање са подлогом свих спољњих храстових прозора двокомпонентним ув двокомпонентним мат лаком у два слоја са међубрушењем, са спољње и унутрашње стране прозора				
	вел. 165/135	ком.	5,00		
3.	Дихтовање западних улазних врата 172/261 цм са потребном реконструкцијом постојећих крила и довратника због извитоперености и завршно дихтовање гумом за дихтовање столарије вел. 172/261 цм				
	вел. 172/261 цм	ком.	1,00		
4.	Дихтовање северних улазних врата 152/252 цм са потребном реконструкцијом постојећих крила и довратника због извитоперености и завршно дихтовање гумом за дихтовање столарије вел. 152/252 цм				
	вел. 152/252 цм	ком	1,00		
<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>II</b>	<b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>		<b>79,00</b>		
1.	Хобловање и трослојно лакирање двокомпонентним полумат лаком са заменом и лакирањем истим лаком дотрајалих угаоних лајсни подова свих постојећих канцеларија	m <sup>2</sup>			
	Канцеларија бр. 2.	m <sup>2</sup>	25,00		
	Канцеларија бр. 3.	m <sup>2</sup>	26,00		
	Канцеларија бр. 4.	m <sup>2</sup>	28,00		
<b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>III</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Припрема за глетовање и глетовање 30% површина	m <sup>2</sup>	<b>124,00</b>		

	постојећих зидова и плафона са свим предрадњама				
	Предсобље: плафон 9,40 x 30/100+ зидови 42,56 x 30/100	m <sup>2</sup>	15,59		
	Канцеларија бр. 2. : плафон 25,00 x 30/100 + зидови 65,28 x 30/100	m <sup>2</sup>	27,08		
	Канцеларија бр. 3: плафон 26,00 x 30/100 + зидови 66,234 x 30/100	m <sup>2</sup>	27,67		
	Канцеларија бр. 4: плафон 28,00 x 30/100 + зидови 72,64 x 30/100	m <sup>2</sup>	30,19		
	wc : плафон 2,00 x 30/100 + зидови 20,86 x 30/100	m <sup>2</sup>	6,86		
	wc : плафон 2,00 x 30/100 + зидови 20,86 x 30/100	m <sup>2</sup>	6,86		
	Котларница: плафон 2,00 x 30/100 + зидови 30,46 x 30/100	m <sup>2</sup>	9,75		
2.	Бојење плафона са подлогом полудисперзивним белом бојом	m <sup>2</sup>	<b>94,40</b>		
	Предсобље: плафон 9,40	m <sup>2</sup>	9,40		
	Канцеларија бр. 2 : плафон 25,00	m <sup>2</sup>	25,00		
	Канцеларија бр. 3: плафон 26,00	m <sup>2</sup>	26,00		
	Канцеларија бр. 4: плафон 28,00	m <sup>2</sup>	28,00		
	wc : плафон 2,00	m <sup>2</sup>	2,00		
	wc : плафон 2,00	m <sup>2</sup>	2,00		
	Котларница: плафон 2,00	m <sup>2</sup>	2,00		
3.	Бојење зидова полудисперзивном бојом са подлогом у тону “ледено сиве”	m <sup>2</sup>	<b>319,00</b>		
	Предсобље: 42,56	m <sup>2</sup>	42,56		
	Канцеларија бр. 2. 65,28	m <sup>2</sup>	65,28		
	Канцеларија бр. 3: 66,24	m <sup>2</sup>	66,24		
	Канцеларија бр. 4: 72,64	m <sup>2</sup>	72,64		
	wc : 20,86	m <sup>2</sup>	20,86		
	wc : 20,86	m <sup>2</sup>	20,86		
	Котларница: 30,46	m <sup>2</sup>	30,46		
	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА</b>				
1.	Демонтажа постојећих инсталација водовода у једном санитарном блоку (просторија бр. 5) и постављање нове, тестирање и пуштање у пробни рад.	паушал			
2.	Демонтажа постојећа два	паушал	2,00		



	водокотлића и wc шоље у просторијама бр. 5 и 6)				
3.	Набавка и монтажа моноблока (wc шоља, водокотлић, даска и поклопац од медијапана) кутија за тоалет папир и осталог потребног прибора	ком.	2,00		
4.	Набавка и монтажа огледала са скривеним носачем дим. 60/80 цм	ком.	2,00		
5.	Набавка и монтажа сушача за руке са сензором за аутоматско укључивање и са инсталацијама и прикључивањем на струју и пуштањем у пробни рад.	ком.	2,00		
<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА</b>					

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

р.б.	опис	вредност
<b>А</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>	
I	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
II	ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ	
III	МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
<b>Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА</b>	
<b>УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА – УПРАВНА ЗГРАДА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП У ДОБРИ</b>		



УПРАВНИ ОБЈЕКАТ У ДОБРИ

# **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕРА РАДОВА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЛП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ У ОРЕШКОВИЦИ**

## **ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Овим техничким описом дефинишу се техничке карактеристике за ближе одређење спецификације предмета радова на техничком одржавању два објекта (П+1) и (П+Пк) ЛП “Национални парк Ђердап” на кат. парц. бр. 564/2 КО Мајданпек у насељу Орешковица. Од предвиђених радова, у зависности од потребе техничког одржавања самих објеката, која је утврђена визуелним уочавањем, изводе се:

### **1. одговарајући грађевинско-занатски радови**

- 1.1. рушење и уклањање дотрајалих делова постојећих објеката (делови постојећег двоводног крова смештајног објекта, пробијање зида у смештајном и помоћном објекту)
- 1.2. армирано-бетонски (између оба постојећа објекта, доградња степеништа и просторије постојећег помоћног објекта)
- 1.3. зидарски (изградња трема између постојећег смештајног и помоћног објекта са роштиљем, приручном печењаром, сушаром за месо и рибу и димњаком у облику димњака „Голубињске куће“ на археолошком локалитету Лепенски Вир и доградња постојећег помоћног објекта са просторијом за хидрофор у продужетку истог трема)
- 1.4. покривачки (препакивање и замена дотрајалих црепова на делу постојеће смештајног објекта)
- 1.5. столарски (устакљење лексаном дрвених портала на смештајном објекту, израда и уградња)
- 1.6. керамичарски (постављање керамичких плочица у смештајном и помоћном објекту)
- 1.7. молерско-фарбарски радови (чишћење постојећих зидова и плафона и кречење свих просторија у смештајном и помоћном објекту, фарбање столарије и постојеће ламперије)

### **2. радови водовода и канализације** (функционално оспособљавање свих купатила у приземљу и на спрату и кухиње у приземљу)

### **3. електро-радови** (замена дотрајалих сијаличних места, зидних утичница, плафонских светиљки)

Саставни део овог техничког описа јесу графички прилози основа (приземља, спрата) постојећег стања предметног објекта у Орешковици и одговарајућа фото-документација постојећег стања.

**ПРЕДМЕР РАДОВА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА  
ПОСТОЈЕЋЕГ СМЕШТАЈНОГ И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ЈП “НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА  
ЂЕРДАП” У ОРЕШКОВИЦИ**

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Колич.		
<b>А.</b>	<b>РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДОТРАЈАЛИХ ДЕЛОВА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА</b>				
1.	РУШЕЊЕ и уклањање дотрајалих делова постојећег двоводног крова смештајног објекта, површине око 80,00м <sup>2</sup> , изнад просторије бр. 8 у приземљу постојећег смештајног објекта. Демонтажа кровног покривача са слагањем у дворишту. Обрачун паушал.	паушал			
2.	Демонтажа дрвених елемената са кровне конструкције, површине око 80,00м <sup>2</sup> , изнад просторије бр. 8 у приземљу постојећег смештајног објекта, са одношењем на дворишну депонију са слагањем. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	50,00		
3.	Пробијање зида у смештајном објекту – спољњи зид просторије бр. 7 у величини отвора 200,00x260,00 цм	паушал			
4.	Пробијање зида у помоћном објекту – међузид између просторија бр. 2 и 3 у величини отвора 200,00x280,00 цм	паушал			
<b>Б.</b>	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
1.	Обележавање дограђеног дела на простору између постојећег смештајног објекта и помоћног објекта оријентационих димензија 2,50x13,00м (укључујући и просторију хидрофора) за ископ тракастих темеља. Обрачун по м <sup>2</sup> .	паушал			
2.	Ископ земље тракастих темеља дограђеног дела на простору између постојећег смештајног објекта и помоћног објекта за ископ тракастих темеља. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	11,00		
3.	Насипање шљунка око тракастих темеља и подова дограђеног дела на простору између постојећег	м <sup>3</sup>	1,50		

	смештајног објекта и помоћног објекта за ископ тракастих темеља. Обрачун по м <sup>3</sup> .				
4.	Набавка, превоз, насипање и разастирање шљунка испод тротоара и плочника дограђеног дела објекта преко постојећег терена. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>3</sup>	6,00		
<b>A</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
<b>I</b>	<b>ЗИДАРСКИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Зидање темељних зидова приземља дограђеног трема између постојећег смештајног објекта и помоћног објекта и просторије хидрофора бетонским блоковима са пуњењем ретким бетоном д=25,00цм. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	2,00		
2.	Зидање конструктивних зидова приземља дограђеног трема између постојећег смештајног објекта и помоћног објекта и просторије хидрофора носећим гитер блоковима у ширини д=20,00 цмдим. 25/19/19 у продужном малтеру размере 1:2:6. Висина зида 320,00цм. Дужина зида трема је 320,00цм, а спољња ширина просторије хидрофора је 250,00 цм. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	12,00		
3.	Зазиђивање постојећих отвора у просторији бр. 3 на помоћном објекту носећим гитер блоковима дим. 25/19/19 у продужном малтеру размере 1:2:6. (4,00х2,80+2,00х1,90м) х 0,25 Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	3,75		
4.	Малтерисање зидова у продужним малтером размере 1:3:9. Обрачун по м <sup>2</sup> . 4,00х2,80+2,00х1,90м+50,00 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	65,00		
5.	Израда роштиља, приручне печењаре са сушаром за месо и рибу и димњаком у облику димњака „Голубињске куће“ на археолошком локалитету Лепенски Вир од комбинације печене опеке и камена и армирано-бетонских делова. Димензије у основи 3,50х1,00 м. Висина димњака око	паушал			

	5,00м. Обрачун у целини паушал.				
<b>II</b>	<b>БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Бетонирање армирано-бетонских тракастих темеља и армирано-бетонских темеља самаца који су међусобно повезани тракастим темељима, димензија 13,50x0,45x0,50м и 26,00x0,35x0,50м армираним бетоном МБ 25. Арматура се обрачунава посебно. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	8,00		
2.	Бетонирање пода новодограђеног трема дим. 11,00x2,50м (површине П=27,50м <sup>2</sup> ), дебљине д=10,00цм лакоармираним бетоном МБ 25. Арматура се обрачунава посебно. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	27,50		
3.	Бетонирање плочника испред новосаграђеног трема димензија 12,00x4,50м, лакоармираним (арматурном мрежом Q 188) бетоном МБ 20, d=8 см са једновременом израдом цементне кошуљице. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	55,00		
4.	Бетонирање 4 армирано-бетонска стуба висине 4,20м (пресека 25,00x25,00 цм) и 6 армирано-бетонска вертикалних сруклажа висине 3,20м (пресека 25,00x20,00 цм) и хоризонталних сруклажа укупне дужине 21,00м (пресека 0,20x0,20 цм), армираним бетоном МБ 30 у оплати. Арматура се обрачунавају посебно. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	3,50		
5.	Бетонирање приступног степеништа помоћној просторији постојећег помоћног објекта дим. 150,00x100,00x60,00 цм. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	1,20		
6.	Завршна обрада четири стуба у техници пикованог камена, на већ урађеној подлози, у боји по избору наручиоца. Димензије Развијених површина: 3,00x4,00x4,00 Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	48,00		



<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
<b>III</b>	<b>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>				
1.	Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре према пројекту (статичком прорачуну). Количине су апроксимативно назначене и потребно је обавезно их проверити на лицу места у недостатку статичког прорачуна. Обрачун по кг.				
1.1.	Обична ГА 240 / 360 фи 6 мм	кг.	250,00		
1.2.	Рибраста – РА 400 / 500 фи 12 мм	кг.	200,00		
1.3.	(Q 188) Мрежаста – МА 500 / 560	кг.	300,00		
<b>IV</b>	<b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Опшивање крова OSB плочама 18мм са постављањем кровне фолије Morbotop PP100 на постојећем смештајном постојећем објекту димензије по косини 2х 5,00х5,00м. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	50,00		
2.	Летвисање крова чамовим летвама 5/5 цм које се постављају по косини крова на размаку око 80 цм на постојећем смештајном објекту димензије по косини 2х 5,00х5,00м. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	50,00		
3.	Летвисање крова чамовим летвама 3/5 цм за покривање црепом на постојећем смештајном објекту димензије по косини 2х 5,00х5,00м. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	50,00		
4.	Опшивање стрехе чамовом ламперијом заједно са потконструкцијом на смештајном постојећем објекту. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	20,00		
5.	Израда дрвене кровне конструкције од четинара II класе, са целокупним оковом дограђеног дела објекта полуотвореног трема са просторијом за хидрофор димензија по косини 13,00х4,00м у нагибу од 25°. Обрачун по м <sup>2</sup> хоризонталне пројекције основе	м <sup>2</sup>	52,00		

	бруто површине. Обрачун по м <sup>2</sup> .				
6.	Постављање ОСБ плоча преко кровне конструкције као унутрашња опшивка. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	52,00		
7.	Опшивање крова OSB плочама 18мм са постављањем кровне фолије Morbotop PP100 дограђеног дела објекта полуотвореног трема са просторијом за хидрофор димензија по косини 13,00x4,00м. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	52,00		
8.	Израда једноструке и двоструке дрвене оплате греда, серклажа, стубова од даске д=24 мм са потребним укућењем. Обрачун паушал у недостатку пројекта оплате.	паушал			
<b>V</b>	<b>ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>				
1.	Покривање крова црепом типа постојећег у боји или сличног изгледа дограђеног дела објекта полуотвореног трема са просторијом за хидрофор димензија по косини 13,00x4,00м. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	52,00		
2.	Препокривање и замена дотрајалих слемена новим слемењацима. Обрачун по м <sup>1</sup> .	м <sup>1</sup>	5,00		
<b>УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>					
<b>VI</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Реконструкција и рестаурација постојећих улазних дрвених двокрилних врата у приземљу са заменом оштећених делова. Застакљење је термопан стаклом 4+12+4 мм. Начин уградње у систему преко блинд рама. Завршна обрада дрвених делова је мат тамно зелена боја у два слоја уз претходну хемијску заштиту против инсеката.				
	вел. 160/255	ком.	1		
2.	Набавка и уградња застакљених унутрашњих двокрилних врата од пуног дрвета (од дрвених ламелираних профила од				

	боровине), са отварањем око вертикалане осовине, застакљених мат стаклом 4мм, завршно обојених мат зеленим уљаним лаком у три премаза.				
	вел. 200/260	ком.	1,00		
3.	Набавка и уградња застакљених спољњих паравана од застакљене конструкције од пуног дрвета (од дрвених ламелираних профила од боровине), застакљених провидним лексаном 10мм. Дрвени делови су заштећени од црвоточина и завршно обојени мат зеленим лаком у три премаза. Димензије сегмената су 10,50x2,60 м (које обухватају покретни део двокрилна врата дим. 200,00x210,00 цм + 200,00x50,00 цм) и 4,40x2,60 м (које обухватају покретни део двокрилна врата дим. 200,00x210,00 цм + 200,00x50,00 цм). Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	27,3		
4.	Израда два паравана од дрвене конструкције устакљени лексаном д=10,00 мм у помоћној просторији постојећег помоћног објекта заштећена од црвоточина и завршно фарбана мат тамно зеленом уљаном бојом са подлогом у три премаза. Величина паравана је 200,00x280,00 цм. Обрачун је по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	5,60		
5.	Набавка и уградња улазних металних двокрилних врата у приземљу помоћног објекта. Начин уградње у систему преко блинд рама. Завршна обрада металних делова је антикорозивна заштита и мат тамно зелена нитро боја у два слоја.				
	вел. 200/280	ком.	1,00		
6.	Набавка и уградња двокрилних прозора од пуног дрвета (од дрвених ламелираних профила од боровине) у приземљу помоћног објекта. Начин отварања је преко бочног окретања и кип систем. Начин уградње у систему преко				

	блинд рама. Начин уградње у систему преко блинд рама. Завршна обрада дрвених делова је мат тамно зелена боја у два слоја уз претходну хемијску заштиту против инсеката.				
	вел. 200/110	ком.	3,00		
<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>VII</b>	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Облагање зидова керамичарским плочицама 1 класе вел. 20/30 цм на лепку, уз претходно припремљену одговарајућу подлогу, у просторији бр. 8 приземља постојећег смештајног објекта. 4,21x1,60m Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	6,75		
2.	Облагање подова неглазираним керамичарским плочицама 1 класе вел. 30/30 цм на лепку у просторијама бр. 7 и 8 у приземљу постојећег смештајног објекта. 21,60+68,50=90,10 Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	90,10		
3.	Облагање зидова керамичарским плочицама 1 класе вел. 20/30 цм на лепку у просторији бр. 1 приземља постојећег помоћног објекта на висини 1,80м. Обрачун по м <sup>2</sup> . (2,82+4,35+4,00+4,35)x1,8=28,00	м <sup>2</sup>	28,00		
3.	Облагање зидова керамичарским плочицама 1 класе вел. 20/30 цм на лепку у просторији бр. 2 и 3 приземља постојећег помоћног објекта од пода до плафона на висини 2,80м. Обрачун по м <sup>2</sup> . (4,00+4,35)x2x2,80=47,00 (2,00+4,35)x2,80+4,35x1,9+2,30x1,90=30,50	м <sup>2</sup>	77,50		
4.	Облагање подова неглазираним керамичарским плочицама 1 класе вел. 30/30 цм на лепку у просторијама бр. 1, 2 и 3 у приземљу постојећег помоћног објекта. Обрачун по м <sup>2</sup> . 17,40+17,40+19,70	м <sup>2</sup>	54,50		

<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>VIII</b>	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Израда комплетне металне конструкције једнокраких степеница са решеткастим подестом и решеткастим газиштима (0,25x0,20x1,20м) и металном оградом, све од пескареног гвожђа, дим степеништа 5,50x1,20 м висине 3,00м. Обрачун по м <sup>1</sup> .	м <sup>1</sup>			
<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>IX</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Опшивање крова поцин. пластифицираним лимом 0,6мм				
	а. РШ 60 цм	м <sup>1</sup>	4,00		
	Б. РШ 50 цм	м <sup>2</sup>	4,00		
2.	Постављање хоризонталних олука од пластифицираног лима 0,6мм	м <sup>1</sup>	15,00		
3.	Постављање вертикалних олука од пластифицираног лима 0,6мм, РШ 40 цм	м <sup>1</sup>	30,00		
4.	Опшивање димњака пластифицираним лимом 0,6мм	ком.	2,00		
5.	Израда снегобрана на крову од поцин. пластифицираног лима 0,6мм	м <sup>1</sup>	25,20		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>X</b>	<b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Хобловање и премазивање трослојним лакирањем двокомпонентним полумат лаком са међубрушењем подова у просторијама бр. 1, 2, 4 и 6 у приземљу. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>			
	Просторија бр. 1	м <sup>2</sup>	6,50		
	Просторија бр. 2	м <sup>2</sup>	10,00		
	Просторија бр. 4	м <sup>2</sup>	16,00		
	Просторија бр. 6	м <sup>2</sup>	16,00		
2.	Хобловање и премазивање трослојним лакирањем двокомпонентним полумат лаком са међубрушењем подова у просторијама бр. 3 и 4 на спрату. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>			

	Просторија бр. 3	m <sup>2</sup>	16,00		
	Просторија бр. 4	m <sup>2</sup>	15,40		
<b>УКУПНО ПАРКЕТРАСКИ РАДОВИ</b>					
<b>XI</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Припрема свих зидова и плафона са свим предрадњама, стругањем, глетовањем, подлога боје и сл. У приземљу: 326,00+147,00=473,00 На спрату: 95,16+60,00=155,16	m <sup>2</sup>	628,16		
2.	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у бело У приземљу: 326,00+147,00=473,00 На спрату: 95,16+60,00=150,16	m <sup>2</sup>	628,16		
3.	Бојење ламперије и дрвених делова плафона трема тамнозеленом мат уљаном бојом за дрво (према избору наручиоца)	m <sup>2</sup>	100,00		
4.	Обрада шпалетни око прозора и врата са обе стране	ком.			
5.	Бојење фасаде фасадексом са предходном припремом површина и крпљењем до 10% у белој боји.	m <sup>2</sup>	380,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА</b>				
1.	Набавка и монтажа моноблока/wc шоља, водокотлић, даска и полопац од медијапана/кутија за тоалет папир и осталог потребног прибора.	ком.	3		
2.	Набавка и монтажа два умиваоника у медијапан елементу са батеријом за хладну и топлу воду, сифоном, посудом за течни сапун и сл.	ком.	2		
3.	Набавка и монтажа огледало 60/80 цм	ком.	3		
4.	Набавка и монтажа сушача за руке са сентором за аутоматско укључивање и са прикључивањем на струју	ком.	3		
5.	Набавка и монтажа туш кабине са батеријом за хладну и топлу воду, сифоном, посудом за сапун и сл.	ком.	3		



<b>УКУПНО САНИТАРИЈА</b>					
<b>В</b>	<b>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ</b>				
1.	Набавка и уградња нижних светилки ФСН 108 са сопственим извором напајања	ком.	15		
2.	Израда громобранске инсталације на крову и спустова од поцинковане траке FeZn 20x30мм комплет са потребним држачима, украсним комадима и сл.	m <sup>1</sup>	50,00		
3.	Мерење уземљења и издавање атеста	пауш.	1,00		
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРИНСТАЛАЦИЈА</b>					

#### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

р.б.	Назив радова	вредност
А	РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДОТРАЈАЛИХ ДЕЛОВА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА	
Б	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
В	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
І	ЗИДАРСКИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
ІІ	БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ	
ІІІ	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	
ІV	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
V	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
VI	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
VII	КЕРАМИЧАСКИ РАДОВИ	
VIII	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
IX	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
X	ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ	
XI	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>	
Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА	
В	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ	
	<b>УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА – СМЕШТАЈНОГ И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП У ОРЕШКОВИЦИ</b>	



СМЕШТАЈНИ И ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“  
У ОРЕШКОВИЦИ

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕРА РАДОВА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ НА ПЛОЧАМА

## ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

Овим техничким описом дефинишу се техничке карактеристике за ближе одређење спецификације предмера радова на техничком одржавању објекта у функцији (истраживачког центра) ЈП “Национални парк Ђердап” (П) на кат. парц. бр. 2715 КО Текија на Плочама. Од предвиђених радова, у зависности од потребе техничког одржавања самог објекта, која је утврђена визуелним уочавањем, изводе се:

- 1. одговарајући грађевинско-занатски радови**
  - 1.1. паркетарски радови (санација постојећег пода и замена дотрајалих делова дрвене подне облоге од храстовине)
  - 1.2. столарски (израда и уградња унутрашњих врата од пуног храстовог дрвета)
  - 1.3. молерско-фарбарски (чишћење и лакирање угаоних делова на фасади објекта, лакирање постојеће комплетне фасадне дрвене облоге)
- 2. радови водовода и канализације** (активирање чајне кухиње и купатила)
- 3. електро-радови** (измештање инсталација батерије сунчаног колектора и стављање у функцију)

Саставни део овог техничког описа јесу графички прилози основа (приземља) постојећег стања предметног објекта на Плочама и одговарајућа фото-документација постојећег стања.

## ПРЕДМЕР РАДОВА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ЈП “НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП” НА ПЛОЧАМА

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Колич.	цена	вредност без ПДВ-а
<b>A</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
<b>I</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Набавка и уградња унутрашњих трослојних ламелираних храстових профила (према постојећем узору у самом објекту од просторије бр. 7), са отварањем око вертикалане осовине, завршно заштићени двокомпонентним безбојним мат лаком у два премаза и међубрушењем. Обавеза извођача	ком.	4		

	радова да претходно провери прецизно величине на лицу места.				
	1. вел. 93/195 (на соби бр. 5)	ком	1,00		
	2. вел. 90/200 (на соби бр. 3)	ком	1,00		
	3. вел. 83/195 (на соби бр. 6)	ком	1,00		
	5. вел. 73/195 (на соби бр. 5)	ком	1,00		
<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>II</b>	<b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Демонтажа девастираних делова постојећег ламелног храстовог паркета у соби бр. 3 постојећег објекта, набавка и постављање истоветног ламелног храстовог паркета 1 класе 20мм. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	1,50		
2.	Хобловање и премазивање трослојним лакирањем двокомпонентним полумат лаком са међубрушењем целокупне просторије пода собе бр. 3. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	1,50		
<b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>III</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Механичко уклањање девастираног дела на североисточном делу постојећег објекта и делу стуба на тераси, брушење и премаз подлоге за нанос завршне заштите целокупне фасаде. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	8,00		
2.	Заштите дрвене облоге свих фасадних облога постојећег објекта од атмосферских прилика фирнаезом на припремљену подлогу и завршна три премаза двокомпонентним полумат тонираним лаком у боји храста са међубрушењем. Тон по избору наручиоца. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	208,83		
	7,25x2,50	м <sup>2</sup>	18,13		
	10,20x2,50	м <sup>2</sup>	25,50		
	7,25x2,50	м <sup>2</sup>	18,13		
	10,20x2,50	м <sup>2</sup>	25,50		
	стубови (0,40x2,35x4+0,40x2,35x4) + ограда паушално (3,0м <sup>2</sup> ) = 3,76+3,76+3,00=	м <sup>2</sup>	10,52		

	Стреха (11,55x8,6)+ (4,72x2,48)- (10,2x7,25)= 99,35+11,70-73,95	m <sup>2</sup>	38,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА				
1.	Активирање чајне кухиње (соба бр. 2) реконструкцијом постојеће водоводне и канализационе мреже.	паушал			
2.	Активирање купатила (соба бр. 7) контролна активација постојеће водоводне и канализационе мреже.	паушал			
<b>УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>					
В	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ				
1.	Демонтажа постојећег система батерија (соба бр. 7 ) и измештање у просторију предсобља (соба бр. 4) са реконструкцијом постојећих инсталација, стављање у функцију и контрола електро функционисања система.	паушал			
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРИНСТАЛАЦИЈА</b>					

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

р.б.	Назив радова	вредност
А	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
I	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
II	ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ	
III	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>	
Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА	
В	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ	
	<b>УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА – ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ЈП “НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП” НА ПЛОЧАМА</b>	





ОБЈЕКАТ У ФУНКЦИЈИ ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ НА ПЛОЧАМА



# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕРА РАДОВА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ УПРАВНОГ ОБЈЕКТА ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ У ТЕКИЈИ

## ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

Овим техничким описом дефинишу се техничке карактеристике за ближе одређење спецификације предмера радова на техничком одржавању управног објекта ЈП “Национални парк Ђердап” (По+П+1) на кат. парц. бр. 3299/1 КО Текија у насељу Текија . Од предвиђених радова, у зависности од потребе техничког одржавања самог управног објекта, која је утврђена визуелним уочавањем, изводе се:

- 1. одговарајући грађевинско-занатски радови**
  - 1.1. паркетарски радови (уклањање постојећег буковог паркета у просторији бр. 6 у приземљу и просторији бр. 3 постојеће управне зграде, чишћење, комплетно постављање квалитетног пареног буковог паркета I класе са хобловањем завршно обрађеног двокомпонентним безбојним полумат лаком у три слоја са међубрушењем)
  - 1.2. молерско-фарбарски (глетовање око 5% - 60%, кречење 100% површина свих девастираних делова унутрашњих зидова и плафона у просторијама у приземљу (3, 5, 6, 8, 9, 10) и спрата (3) са припремом подлоге за завршну обраду полудисперзионом белом бојом или по избору наручиоца.
- 2. радови водовода и канализације** (замена две батерије за туш у просторијама купатила бр. 6 и 7)

Саставни део овог техничког описа јесу графички прилози основа (приземља, спрата) постојећег стања предметног управног објекта у Текији и одговарајућа фото-документација постојећег стања.



## ПРЕДМЕР РАДОВА ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ УПРАВНОГ ОБЈЕКТА ЈП “НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП” У ТЕКИЈИ

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Колич.	цена	вредност без ПДВ-а
<b>A</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
<b>I</b>	<b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Демонтажа девастираних делова постојећег буковог паркета у просторијама бр. 6 у приземљу и у просторији бр. 3 на спрату набавка и постављање истоветног ламелног храстовог паркета 1 класе 20мм.	m <sup>2</sup>	32,40		
2.	Хобловање и премазивање трослојним лакирањем двокомпонентним полумат лаком са међубрушењем целокупне просторије пода собе бр. 3.	m <sup>2</sup>	32,40		

<b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>II</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			
1.	Припрема за глетовање и глетовање 5% - 60% површина постојећих зидова и плафона са свим предрадњама	m <sup>2</sup>	15,00	
	Ходник (3): зид	m <sup>2</sup>	2,00	
	Кухиња бр. (5) : зид 6,00	m <sup>2</sup>	6,00	
	Канцеларија бр. 6: зид 2,00	m <sup>2</sup>	2,00	
	Претпросторија бр. 8: плафон 3,00	m <sup>2</sup>	3,00	
	wc (9): плафон 1,00	m <sup>2</sup>	1,00	
	wc (10): плафон 1,00	m <sup>2</sup>	1,00	
2.	Бојење плафона са подлогом полудисперзивним белом бојом	m <sup>2</sup>	24,90	
	Кухиња бр. (5) : плафон	m <sup>2</sup>	16,00	
	Претпросторија бр. 8: плафон	m <sup>2</sup>	4,70	
	wc (9): плафон 1,00	m <sup>2</sup>	2,10	
	wc (10): плафон 1,00	m <sup>2</sup>	2,10	
3.	Бојење зидова полудисперзивном бојом са подлогом у тону “ледено сиве”	m <sup>2</sup>	18,00	
	Ходник (3): зид	m <sup>2</sup>	6,00	
	Кухиња бр. (5) : зид	m <sup>2</sup>	6,00	
	Канцеларија бр. 6: зид 2,00	m <sup>2</sup>	6,00	
<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА</b>			
1.	Набавка и монтажа туш батерија за хладну и топлу воду у купатилима на спрату (6 и 7).	ком.	2,00	
<b>УКУПНО САНИТАРИЈА</b>				

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

р.б.	Назив радова	вредност
A	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
I	ПАРКЕТЕРСКИ РАДОВИ	
II	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>	
B	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА	
	<b>УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА – УПРАВНИ ОБЈЕКАТ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП У ТЕКИЈИ</b>	



### ***III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Предметна јавна набавка не садржи технички документацију и планове.

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	<b>ИЗЈАВА</b> (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);	
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).	
5.	Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН).....[навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке]; <b>НИЈЕ ПОТРЕБНА</b>	<b>ДОЗВОЛА</b> ..... [навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе], у виду неоверене копије. <b>НИЈЕ ПОТРЕБНА</b>

## ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	<b>ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ</b>	<b>ИЗЈАВА</b> (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан</li> </ul>	
2.	<b>ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Понуђач мора да достави доказ да је у периоду од 2 године пре објављивања позива за подношење понуда, изводио радове који су предмет набавке у вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а тј. да је пружао услуге које су предмет јавне набавке</li> <li>- Потребно је да понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда поседује осигурање запослених.</li> </ul>	
3.	<b>КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Понуђач мора да има, на дан објављивања позива за подношење понуда, запосленог или на други начин ангажованог грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача радова.</li> <li>- Понуђач мора на дан објављивања позива за подношење понуда имати минимум 2 запослена или на други начин ангажована заваривача који су изводили заваривачке радове, за сваки поступак минимум по три заваривача за одговарајући поступак заваривања. (Напомена: једна особа може бити носиоц једног сертификата), и то за поступке 311 BW и FW и 111 BW и FW.</li> </ul>	



## УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
- Испуњеност **обавезног услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем **ДОЗВОЛЕ** .....[навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе], у виду неоверене копије. **НИЈЕ ПОТРЕБНА**.
- **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

### • ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

**Правна лица:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

**Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

- **ДОДАТНИ УСЛОВИ**

### **1. Да испуњава услов финансијског капацитета**

- Понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан
- **Доказ:** Потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан, с тим да понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.

### **2. Да испуњава услов кадровског капацитета**

- Понуђач мора да има, на дан објављивања позива за подношење понуда, запосленог или на други начин ангажованог грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача радова.

**Доказ:** Понуђач уз понуду доставља: Копију лиценце 410, као и потврду важности лиценце, образац МЗ-А или М-А или други образац пријаве осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по другом основу - нпр. Уговор о делу, Уговор о обављању привремено - повремених послова и др, који су закључени пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.

- Понуђач мора на дан објављивања позива за подношење понуда имати минимум 2 запослена или на други начин ангажована заваривача који су изводили заваривачке радове, за сваки поступак минимум по три заваривача за одговарајући поступак заваривања. (Напомена: једна особа може бити носиоц једног сертификата), и то за поступке 311 BW и FW и 111 BW и FW.

**Доказ:** Као доказ, понуђач уз понуду доставља:

- списак заваривача који су изводили заваривачке радове. Понуђач мора имати по једног вариоца за одговарајући поступак заваривања. (Напомена: једна особа може бити носиоц једног сертификата), као и копије важећих сертификата:

(а) важећи сертификат вариоца за поступак 111 BW и FW издат од акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело према ЕН 287-1

(б) важећи сертификат вариоца за поступак 311 BW и FW издат од акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело према ЕН 287-1.

За сваког заваривача понаособ, доставља образац МЗ-А или М-А или други образац пријаве осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по другом основу - нпр. Уговор о делу, Уговор о обављању привремено повремених послова и др, који су закључени пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.

### **3. Да располаже довољним пословним капацитетом**

**Доказ:** Као доказ понуђач уз понуду доставља фотокопију важећег сертификата као и обим акредитације тела које је издало предметни сертификат.

- Понуђач мора да достави доказ да је у периоду од 2 године пре објављивања позива за подношење понуда, изводио радове који су предмет набавке у вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а тј. да је пружао услуге одржавања и сервисирања котловских постројења и инсталације централног грејања.  
**Доказ:** Као доказ понуђач доставља потврду издату од стране наручиоца, на меморандуму фирме, потписану од стране овлашћеног лица наручиоца (име, презиме, занимање и функција коју обавља у фирми); и оверену печатом фирме. Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда захтева од понуђача достављање: копија рачуна као доказ да су услуге заиста и извршене.
- Потребно је да понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда поседује осигурање запослених.  
**Доказ:** Као доказ понуђач уз понуду доставља фотокопију полисе осигурања запослених.

За све наведене доказе у поменуте 3 тачке, Наручиоц задржава право да затражи оригинална документа на увид.

•

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- .....[навести доказ и интернет страницу надлежног органа]  
(нпр. доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - [www. apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs))
- .....[навести доказ и интернет страницу надлежног органа].

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

## ***V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ***

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЈЕ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА НА ОСНОВУ СЛЕДЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА:

### **ЕЛЕМЕНТ I: ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

где је :

$X_{\text{мин}} / X1 * 50 =$  број бодова где је:

-X1 понуђена цена, у понуди која се оцењује

-X мин – најнижа понуђена цена

Максималан број бодова по овом елементу:..... 50 бодова

### **ЕЛЕМЕНТ II: РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

$X_{\text{мин}} / X1 * 30 =$  број бодова

где је :

-X1 понуђени рок у понуди која се оцењује

-X мин –најкраћи понуђен рок

Максималан број бодова по овом елементу:..... 30 бодова

### **ЕЛЕМЕНТ III: ГАРАНТНИ РОК**

где је :

$X_{\text{мин}} / X1 * 20 =$  број бодова где је:

-X1 понуђени гар. рок, у понуди која се оцењује

-X мин - минимални понуђени рок

Максималан број бодова по овом елементу:..... 20 бодова

Максималан број бодова ..... 100

При оцењивању понуда примењује се само онај критеријум и елементи критеријума који су садржани у конкурсној документацији и то на начин како су описани и вредновани.

Уколико две или више понуда имају једнак број бодова, једнаке рокове испоруке и једнаке гарантне рокове, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има дужи рок важења понуде.

Уколико две или више понуда имају једнак број бодова, једнаке рокове извођења, једнаке гарантне рокове и једнаке рокове важења понуда, најповољнија понуда ће бити изабрана жребом у просторијама Наручиоца, у присуству представника понуђача.

- 1. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.



## **VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и чл. 76 ЗЈН-а, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5);
- 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
- 7) Модел уговора – Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора;
- 8) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;
- 9) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму;
- 10) Образац меничног овлашћења – писма за озбиљност понуде, попуњен, потписан и печатом оверен.
- 11) Образац референтна листа (Образац 7)
- 12) Потврда о обиласку објеката.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку услуга санације објеката - Грађевинско-машински радови на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији, ЈН број ЈНМВ 12/2016

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### **4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ** санације објеката - Грађевинско-машински радови на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији – **ЈНМВ 12/2016**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања ( не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)	
Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда)	
Рок извођења радова (не може бити дужи од 100 календарских дана)	
Гарантни рок за извршене услуге ( не може бити краћи од 2 године)	

Датум

М.П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

**(ОБРАЗАЦ 2)**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери одговорно лице понуђача.

У образац структуре цене морају се уписати:

1. Јединична цена радова без ПДВ;
2. Укупна цена радова без ПДВ;

У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку добара.

Понуђач гарантује да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова предметне јавне набавке.

*Напомена:* Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр. “/”, или на сличан начин) чине понуду неисправном.

**ОПШТИ УСЛОВИ:**

Радове изводити радном снагом одговарајућих квалификација према врсти посла.

Након завршених радова, околину довести у претходно стање.



## СТРУКТУРА ЦЕНЕ

### ОБЈЕКАТ ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ У ДОБРИ

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Колич.		
<b>А</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
<b>І</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата између канцеларија бр. 3 и 4 од трослојних ламелираних профила од дрвета (јеловина, смрча или ариш), са отварањем око вертикалане осовине, застакљених мат стаклом 4мм, завршно заштићени безбојним двокомпонентним мат лаком у три премаза и међубрушењем				
	вел. 150/200	ком.	1,00		
2.	Брушење и лакирање са подлогом свих спољњих храстових прозора двокомпонентним ув двокомпонентним мат лаком у два слоја са међубрушењем, са спољње и унутрашње стране прозора				
	вел. 165/135	ком.	5,00		
3.	Дихтовање западних улазних врата 172/261 цм са потребном реконструкцијом постојећих крила и довратника због извитоперености и завршно дихтовање гумом за дихтовање столарије вел. 172/261 цм				
	вел. 172/261 цм	ком.	1,00		
4.	Дихтовање северних улазних врата 152/252 цм са потребном реконструкцијом постојећих крила и довратника због извитоперености и завршно дихтовање гумом за дихтовање столарије вел. 152/252 цм				
	вел. 152/252 цм	ком	1,00		
	<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>ІІ</b>	<b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>		<b>79,00</b>		

1.	Хобловање и трослојно лакирање двокомпонентним полумат лаком са заменом и лакирањем истим лаком дотрајалих угаоних лајсни подова свих постојећих канцеларија	m <sup>2</sup>			
	Канцеларија бр. 2.	m <sup>2</sup>	25,00		
	Канцеларија бр. 3.	m <sup>2</sup>	26,00		
	Канцеларија бр. 4.	m <sup>2</sup>	28,00		
<b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>III МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Припрема за глетовање и глетовање 30% површина постојећих зидова и плафона са свим предрадњама	m <sup>2</sup>	<b>124,00</b>		
	Предсобље: плафон 9,40 x 30/100+ зидови 42,56 x 30/100	m <sup>2</sup>	15,59		
	Канцеларија бр. 2. : плафон 25,00 x 30/100 + зидови 65,28 x 30/100	m <sup>2</sup>	27,08		
	Канцеларија бр. 3: плафон 26,00 x 30/100 + зидови 66,234 x 30/100	m <sup>2</sup>	27,67		
	Канцеларија бр. 4: плафон 28,00 x 30/100 + зидови 72,64 x 30/100	m <sup>2</sup>	30,19		
	wc : плафон 2,00 x 30/100 + зидови 20,86 x 30/100	m <sup>2</sup>	6,86		
	wc : плафон 2,00 x 30/100 + зидови 20,86 x 30/100	m <sup>2</sup>	6,86		
	Котларница: плафон 2,00 x 30/100 + зидови 30,46 x 30/100	m <sup>2</sup>	9,75		
2.	Бојење плафона са подлогом полудисперзивним белом бојом	m <sup>2</sup>	<b>94,40</b>		
	Предсобље: плафон 9,40	m <sup>2</sup>	9,40		
	Канцеларија бр. 2 : плафон 25,00	m <sup>2</sup>	25,00		
	Канцеларија бр. 3: плафон 26,00	m <sup>2</sup>	26,00		
	Канцеларија бр. 4: плафон 28,00	m <sup>2</sup>	28,00		
	wc : плафон 2,00	m <sup>2</sup>	2,00		
	wc : плафон 2,00	m <sup>2</sup>	2,00		
	Котларница: плафон 2,00	m <sup>2</sup>	2,00		
3.	Бојење зидова полудисперзивном бојом са подлогом у тону “ледено сиве”	m <sup>2</sup>	<b>319,00</b>		
	Предсобље: 42,56	m <sup>2</sup>	42,56		
	Канцеларија бр. 2. 65,28	m <sup>2</sup>	65,28		

	Канцеларија бр. 3: 66,24	m <sup>2</sup>	66,24		
	Канцеларија бр. 4: 72,64	m <sup>2</sup>	72,64		
	wc : 20,86	m <sup>2</sup>	20,86		
	wc : 20,86	m <sup>2</sup>	20,86		
	Котларница: 30,46	m <sup>2</sup>	30,46		
	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА</b>				
1.	Демонтажа постојећих инсталација водовода у једном санитарном блоку (просторија бр. 5) и постављање нове, тестирање и пуштање у пробни рад.	паушал			
2.	Демонтажа постојећа два водокотлића и wc шоље у просторијама бр. 5 и 6)	паушал	2,00		
3.	Набавка и монтажа моноблока (wc шоља, водокотлић, даска и поклопац од медијапана) кутија за тоалет папир и осталог потребног прибора	ком.	2,00		
4.	Набавка и монтажа огледала са скривеним носачем дим. 60/80 цм	ком.	2,00		
5.	Набавка и монтажа сушача за руке са сензором за аутоматско укључивање и са инсталацијама и прикључивањем на струју и пуштањем у пробни рад.	ком.	2,00		
	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА</b>				

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

р.б.	опис	вредност
<b>А</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>	
<b>I</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>II</b>	<b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>III</b>	<b>МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА</b>	
	<b>УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА – УПРАВНА ЗГРАДА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП У ДОБРИ</b>	

**ПРЕДМЕР РАДОВА ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ У ОРЕШКОВИЦИ**

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Колич.		
<b>А.</b>	<b>РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДОТРАЈАЛИХ ДЕЛОВА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА</b>				
1.	РУШЕЊЕ и уклањање дотрајалих делова постојећег двоводног крова смештајног објекта, површине око 80,00м <sup>2</sup> , изнад просторије бр. 8 у приземљу постојећег смештајног објекта. Демонтажа кровног покривача са слагањем у дворишту. Обрачун паушал.	паушал			
2.	Демонтажа дрвених елемената са кровне конструкције, површине око 80,00м <sup>2</sup> , изнад просторије бр. 8 у приземљу постојећег смештајног објекта, са одношењем на дворишну депонију са слагањем. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	50,00		
3.	Пробијање зида у смештајном објекту – спољњи зид просторије бр. 7 у величини отвора 200,00x260,00 цм	паушал			
4.	Пробијање зида у помоћном објекту – међузид између просторија бр. 2 и 3 у величини отвора 200,00x280,00 цм	паушал			
<b>Б.</b>	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
1.	Обележавање дограђеног дела на простору између постојећег смештајног објекта и помоћног објекта оријентационих димензија 2,50x13,00м (укључујући и просторију хидрофора) за ископ тракастих темеља. Обрачун по м <sup>2</sup> .	паушал			
2.	Ископ земље тракастих темеља дограђеног дела на простору између постојећег смештајног објекта и помоћног објекта за ископ тракастих темеља. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	11,00		
3.	Насипање шљунка око тракастих темеља и подова дограђеног дела на простору између постојећег смештајног објекта и помоћног објекта за ископ тракастих темеља.	м <sup>3</sup>	1,50		

	Обрачун по м <sup>3</sup> .				
4.	Набавка, превоз, насипање и разастирање шљунка испод тротоара и плочника дограђеног дела објекта преко постојећег терена. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>3</sup>	6,00		
<b>A</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
<b>I</b>	<b>ЗИДАРСКИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Зидање темељних зидова приземља дограђеног трема између постојећег смештајног објекта и помоћног објекта и просторије хидрофора бетонским блоковима са пуњењем ретким бетоном д=25,00цм. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	2,00		
2.	Зидање конструктивних зидова приземља дограђеног трема између постојећег смештајног објекта и помоћног објекта и просторије хидрофора носећим гитер блоковима у ширини д=20,00 цмдим. 25/19/19 у продужном малтеру размере 1:2:6. Висина зида 320,00цм. Дужина зида трема је 320,00цм, а спољња ширина просторије хидрофора је 250,00 цм. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	12,00		
3.	Зазиђивање постојећих отвора у просторији бр. 3 на помоћном објекту носећим гитер блоковима дим. 25/19/19 у продужном малтеру размере 1:2:6. (4,00х2,80+2,00х1,90м) х 0.25м Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	3,75		
4.	Малтерисање зидова у продужним малтером размере 1:3:9. Обрачун по м <sup>2</sup> . 4,00х2,80+2,00х1,90м+50,00 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	65,00		
5.	Израда роштиља, приручне печењаре са сушаром за месо и рибу и димњаком у облику димњака „Голубињске куће“ на археолошком локалитету Лепенски Вир од комбинације печене опеке и камена и армирано-бетонских делова. Димензије у основи 3,50х1,00 м. Висина димњака око 5,00м. Обрачун у целини паушал.	паушал			

<b>II БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Бетонирање армирано-бетонских тракастих темеља и армирано-бетонских темеља самаца који су међусобно повезани тракастим темељима, димензија 13,50x0,45x0,50м и 26,00x0,35x0,50м армираним бетоном МБ 25. Арматура се обрачунава посебно. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	8,00		
2.	Бетонирање пода новодограђеног трема дим. 11,00x2,50м (површине П=27,50м <sup>2</sup> ), дебљине д=10,00цм лакоармираним бетоном МБ 25. Арматура се обрачунава посебно. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	27,50		
3.	Бетонирање плочника испред новосаграђеног трема димензија 12,00x4,50м, лакоармираним (арматурном мрежом Q 188) бетоном МБ 20, d=8 см са једновременом израдом цементне кошуљице. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	55,00		
4.	Бетонирање 4 армирано-бетонска стуба висине 4,20м (пресека 25,00x25,00 цм) и 6 армирано-бетонска вертикалних сруклажа висине 3,20м (пресека 25,00x20,00 цм) и хоризонталних сруклажа укупне дужине 21,00м (пресека 0,20x0,20 цм), армираним бетоном МБ 30 у оплати. Арматура се обрачунавају посебно. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	3,50		
5.	Бетонирање приступног степеништа помоћној просторији постојећег помоћног објекта дим. 150,00x100,00x60,00 цм. Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	1,20		
6.	Завршна обрада четири стуба у техници пикованог камена, на већ урађеној подлози, у боји по избору наручиоца. Димензије Развијених површина: 3,00x4,00x4,00 Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	48,00		
<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					



<b>III</b>	<b>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>				
1.	Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре према пројекту (статичком прорачуну). Количине су апроксимативно назначене и потребно је обавезно их проверити на лицу места у недостатку статичког прорачуна. Обрачун по кг.				
1.1.	Обична ГА 240 / 360 фи 6 мм	кг.	250,00		
1.2.	Ребраста – РА 400 / 500 фи 12 мм	кг.	200,00		
1.3.	(Q 188) Мрежаста – МА 500 / 560	кг.	300,00		
<b>IV</b>	<b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Опшивање крова OSB плочама 18мм са постављањем кровне фолије Morbotop PP100 на постојећем смештајном постојећем објекту димензије по косини 2х 5,00х5,00м. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	50,00		
2.	Летвисање крова чамовим летвама 5/5 цм које се постављају по косини крова на размаку око 80 цм на постојећем смештајном објекту димензије по косини 2х 5,00х5,00м. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	50,00		
3.	Летвисање крова чамовим летвама 3/5 цм за покривање црепом на постојећем смештајном објекту димензије по косини 2х 5,00х5,00м. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	50,00		
4.	Опшивање стрехе чамовом ламперијом заједно са потконструкцијом на смештајном постојећем објекту. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	20,00		
5.	Израда дрвене кровне конструкције од четинара II класе, са целокупним оковом дограђеног дела објекта полуотвореног трема са просторијом за хидрофор димензија по косини 13,00х4,00м у нагибу од 25°. Обрачун по м <sup>2</sup> хоризонталне пројекције основе бруто површине.	м <sup>2</sup>	52,00		

	Обрачун по м <sup>2</sup> .				
6.	Постављање ОСБ плоча преко кровне конструкције као унутрашња опшивка. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	52,00		
7.	Опшивање крова ОСБ плочама 18мм са постављањем кровне фолије Morbotop PP100 дограђеног дела објекта полуотвореног трема са просторијом за хидрофор димензија по косини 13,00х4,00м. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	52,00		
8.	Израда једноструке и двоструке дрвене оплате греда, серклажа, стубова од даске д=24 мм са потребним укућењем. Обрачун паушал у недостатку пројекта оплате.	паушал			
<b>V</b>	<b>ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>				
1.	Покривање крова црепом типа постојећег у боји или сличног изгледа дограђеног дела објекта полуотвореног трема са просторијом за хидрофор димензија по косини 13,00х4,00м. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	52,00		
2.	Препокривање и замена дотрајалих слемена новим слемењацима. Обрачун по м <sup>1</sup> .	м <sup>1</sup>	5,00		
<b>УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>					
<b>VI</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Реконструкција и рестаурација постојећих улазних дрвених двокрилних врата у приземљу са заменом оштећених делова. Застакљење је термопан стаклом 4+12+4 мм. Начин уградње у систему преко блинд рама. Завршна обрада дрвених делова је мат тамно зелена боја у два слоја уз претходну хемијску заштиту против инсеката.				
	вел. 160/255	ком.	1		
2.	Набавка и уградња застакљених унутрашњих двокрилних врата од пуног дрвета (од дрвених ламелираних профила од боровине), са отварањем око				

	вертиклане осовине, застакљених мат стаклом 4мм, завршно обојених мат зеленим уљаним лаком у три премаза.				
	вел. 200/260	ком.	1,00		
3.	Набавка и уградња застакљених спољњих паравана од застакљене конструкције од пуног дрвета (од дрвених ламелираних профила од боровине), застакљених провидним лексаном 10мм. Дрвени делови су заштећени од црвоточина и завршно обојени мат зеленим лаком у три премаза. Димензије сегмената су 10,50x2,60 м (које обухватају покретни део двокрилна врата дим. 200,00x210,00 цм + 200,00x50,00 цм) и 4,40x2,60 м (које обухватају покретни део двокрилна врата дим. 200,00x210,00 цм + 200,00x50,00 цм). Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	27,3		
4.	Израда два паравана од дрвене конструкције устакљени лексаном д=10,00 мм у помоћној просторији постојећег помоћног објекта заштећена од црвоточина и завршно фарбана мат тамно зеленом уљаном бојом са подлогом у три премаза. Величина паравана је 200,00x280,00 цм. Обрачун је по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	5,60		
5.	Набавка и уградња улазних металних двокрилних врата у приземљу помоћног објекта. Начин уградње у систему преко блинд рама. Завршна обрада металних делова је антикорозивна заштита и мат тамно зелена нитро боја у два слоја.				
	вел. 200/280	ком.	1,00		
6.	Набавка и уградња двокрилних прозора од пуног дрвета (од дрвених ламелираних профила од боровине) у приземљу помоћног објекта. Начин отварања је преко бочног окретања и кип систем. Начин уградње у систему преко				

	блинд рама. Начин уградње у систему преко блинд рама. Завршна обрада дрвених делова је мат тамно зелена боја у два слоја уз претходну хемијску заштиту против инсеката.				
	вел. 200/110	ком.	3,00		
<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>VII</b>	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Облагање зидова керамичарским плочицама 1 класе вел. 20/30 цм на лепку, уз претходно припремљену одговарајућу подлогу, у просторији бр. 8 приземља постојећег смештајног објекта. 4,21x1,60m Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	6,75		
2.	Облагање подова неглазираним керамичарским плочицама 1 класе вел. 30/30 цм на лепку у просторијама бр. 7 и 8 у приземљу постојећег смештајног објекта. 21,60+68,50=90,10 Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	90,10		
3.	Облагање зидова керамичарским плочицама 1 класе вел. 20/30 цм на лепку у просторији бр. 1 приземља постојећег помоћног објекта на висини 1,80м. Обрачун по м <sup>2</sup> . (2,82+4,35+4,00+4,35)x1,8=28,00	м <sup>2</sup>	28,00		
3.	Облагање зидова керамичарским плочицама 1 класе вел. 20/30 цм на лепку у просторији бр. 2 и 3 приземља постојећег помоћног објекта од пода до плафона на висини 2,80м. Обрачун по м <sup>2</sup> . (4,00+4,35)x2x2,80=47,00 (2,00+4,35)x2,80+4,35x1,9+2,30x1,90=30,50	м <sup>2</sup>	77,50		
4.	Облагање подова неглазираним керамичарским плочицама 1 класе вел. 30/30 цм на лепку у просторијама бр. 1, 2 и 3 у приземљу постојећег помоћног објекта. Обрачун по м <sup>2</sup> . 17,40+17,40+19,70	м <sup>2</sup>	54,50		

<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>VIII</b>	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Израда комплетне металне конструкције једнокраких степеница са решеткастим подестом и решеткастим газиштима (0,25x0,20x1,20м) и металном оградом, све од пескареног гвожђа, дим степеништа 5,50x1,20 м висине 3,00м. Обрачун по м <sup>1</sup> .	м <sup>1</sup>			
<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>IX</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Опшивање крова поцин. пластифицираним лимом 0,6мм				
	а. РШ 60 цм	м <sup>1</sup>	4,00		
	Б. РШ 50 цм	м <sup>2</sup>	4,00		
2.	Постављање хоризонталних олука од пластифицираног лима 0,6мм	м <sup>1</sup>	15,00		
3.	Постављање вертикалних олука од пластифицираног лима 0,6мм, РШ 40 цм	м <sup>1</sup>	30,00		
4.	Опшивање димњака пластифицираним лимом 0,6мм	ком.	2,00		
5.	Израда снегобрана на крову од поцин. пластифицираног лима 0,6мм	м <sup>1</sup>	25,20		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>X</b>	<b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Хобловање и премазивање трослојним лакирањем двокомпонентним полумат лаком са међубрушењем подова у просторијама бр. 1, 2, 4 и 6 у приземљу. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>			
	Просторија бр. 1	м <sup>2</sup>	6,50		
	Просторија бр. 2	м <sup>2</sup>	10,00		
	Просторија бр. 4	м <sup>2</sup>	16,00		
	Просторија бр. 6	м <sup>2</sup>	16,00		
2.	Хобловање и премазивање трослојним лакирањем двокомпонентним полумат лаком са међубрушењем подова у просторијама бр. 3 и 4 на спрату. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>			

	Просторија бр. 3	m <sup>2</sup>	16,00		
	Просторија бр. 4	m <sup>2</sup>	15,40		
<b>УКУПНО ПАРКЕТРАСКИ РАДОВИ</b>					
<b>XI</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Припрема свих зидова и плафона са свим предрадњама, стругањем, глетовањем, подлога боје и сл. У приземљу: 326,00+147,00=473,00 На спрату: 95,16+60,00=150,16	m <sup>2</sup>	628,16		
2.	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у бело У приземљу: 326,00+147,00=473,00 На спрату: 95,16+60,00=150,16	m <sup>2</sup>	628,16		
3.	Бојење ламперије и дрвених делова плафона трема тамнозеленом мат уљаном бојом за дрво (према избору наручиоца)	m <sup>2</sup>	100,00		
4.	Обрада шпалетни око прозора и врата са обе стране	ком.			
5.	Бојење фасаде фасадексом са предходном припремом површина и крпљењем до 10% у белој боји.	m <sup>2</sup>	380,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА</b>				
1.	Набавка и монтажа моноблока/wc шоља, водокотлић, даска и полопац од медијапана/кутија за тоалет папир и осталог потребног прибора.	ком.	3		
2.	Набавка и монтажа два умиваоника у медијапан елементу са батеријом за хладну и топлу воду, сифоном, посудом за течни сапун и сл.	ком.	2		
3.	Набавка и монтажа огледало 60/80 цм	ком.	3		
4.	Набавка и монтажа сушача за руке са сентором за аутоматско укључивање и са прикључивањем на струју	ком.	3		
5.	Набавка и монтажа туш кабине са батеријом за хладну и топлу воду, сифоном, посудом за сапун и сл.	ком.	3		

<b>УКУПНО САНИТАРИЈА</b>					
<b>В</b>	<b>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ</b>				
1.	Набавка и уградња нижних светилки ФСН 108 са сопственим извором напајања	ком.	15		
2.	Израда громобранске инсталације на крову и спустова од поцинковане траке FeZn 20x30мм комплет са потребним држачима, украсним комадима и сл.	m <sup>1</sup>	50,00		
3.	Мерење уземљења и издавање атеста	пауш.	1,00		
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРИНСТАЛАЦИЈА</b>					

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

р.б.	Назив радова	вредност
А	РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДОТРАЈАЛИХ ДЕЛОВА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА	
Б	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
В	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
І	ЗИДАРСКИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
ІІ	БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ	
ІІІ	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	
ІV	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
V	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
VI	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
VII	КЕРАМИЧАСКИ РАДОВИ	
VIII	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
IX	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
X	ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ	
XI	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>	
Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА	
В	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ	
	<b>УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА – СМЕШТАЈНОГ И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП У ОРЕШКОВИЦИ</b>	



**ПРЕДМЕР РАДОВА ОБЈЕКТА ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ НА ПЛОЧАМА**

број	ОПИС	мере	Колич.	цена	без ПДВ-а
<b>A</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
<b>I</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Набавка и уградња унутрашњих трослојних ламелираних храстових профила (према постојећем узору у самом објекту од просторије бр. 7), са отварањем око вертикалане осовине, завршно заштићени двокомпонентним безбојним мат лаком у два премаза и међубрушењем. Обавеза извођача радова да претходно провери прецизно величине на лицу места.	ком.	4		
	1. вел. 93/195 (на соби бр. 5)	ком	1,00		
	2. вел. 90/200 (на соби бр. 3)	ком	1,00		
	3. вел. 83/195 (на соби бр. 6)	ком	1,00		
	5. вел. 73/195 (на соби бр. 5)	ком	1,00		
<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>II</b>	<b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Демонтажа девастираних делова постојећег ламелног храстовог паркета у соби бр. 3 постојећег објекта, набавка и постављање истоветног ламелног храстовог паркета 1 класе 20мм. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	1,50		
2.	Хобловање и премазивање трослојним лакирањем двокомпонентним полумат лаком са међубрушењем целокупне просторије пода собе бр. 3. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	1,50		
<b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>III</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Механичко уклањање девастираног дела на североисточном делу постојећег објекта и делу стуба на тераси, брушење и премаз подлоге за нанос завршне заштите целокупне	м <sup>2</sup>	8,00		

	фасаде. Обрачун по м <sup>2</sup> .				
2.	Заштите дрвене облоге свих фасадних облога постојећег објекта од атмосферских прилика фирнаезом на припремљену подлогу и завршна три премаза двокомпонентним полумат тонираним лаком у боји храста са међубрушењем. Тон по избору наручиоца. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	208,83		
	7,25x2,50	м <sup>2</sup>	18,13		
	10,20x2,50	м <sup>2</sup>	25,50		
	7,25x2,50	м <sup>2</sup>	18,13		
	10,20x2,50	м <sup>2</sup>	25,50		
	стубови (0,40x2,35x4+0,40x2,35x4) + ограда паушално (3,0м <sup>2</sup> ) = 3,76+3,76+3,00=	м <sup>2</sup>	10,52		
	Стреха (11,55x8,6)+ (4,72x2,48)- (10,2x7,25)= 99,35+11,70-73,95	м <sup>2</sup>	38,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА				
1.	Активирање чајне кухиње (соба бр. 2) реконструкцијом постојеће водоводне и канализационе мреже.	паушал			
1.	Активирање купатила (соба бр. 7) контролна активација постојеће водоводне и канализационе мреже.	паушал			
<b>УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>					
В	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ				
1.	Демонтажа постојећег система батерија (соба бр. 7 ) и измештање у просторију предсобља (соба бр. 4) са реконструкцијом постојећих инсталација, стављање у функцију и контрола електро функционисања система.	паушал			
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРИНСТАЛАЦИЈА</b>					

---

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

р.б.	Назив радова	вредност
А	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
I	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
II	ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ	
III	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>	
Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА	
В	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ	
	<b>УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА – ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ЛП “НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП” НА ПЛОЧАМА</b>	

**ПРЕДМЕР РАДОВА ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ У ТЕКИЈИ**

Ред.		Јед.			вредност
број	ОПИС	мере	Колич.	цена	без ПДВ-а
<b>A</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>				
<b>I</b>	<b>ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Демонтажа девастираних делова постојећег буковог паркета у просторијама бр. 6 у приземљу и у просторији бр. 3 на спрату набавка и постављање истоветног ламелног храстовог паркета 1 класе 20мм.	m <sup>2</sup>	32,40		
2.	Хобловање и премазивање трослојним лакирањем двокомпонентним полумат лаком са међубрушењем целокупне просторије пода собе бр. 3.	m <sup>2</sup>	32,40		
<b>УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>II</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Припрема за глетовање и глетовање 5% - 60% површина постојећих зидова и плафона са свим предрадњама	m <sup>2</sup>	15,00		
	Ходник (3): зид	m <sup>2</sup>	2,00		
	Кухиња бр. (5) : зид 6,00	m <sup>2</sup>	6,00		
	Канцеларија бр. 6: зид 2,00	m <sup>2</sup>	2,00		
	Претпросторија бр. 8: плафон 3,00	m <sup>2</sup>	3,00		
	wc (9): плафон 1,00	m <sup>2</sup>	1,00		
	wc (10): плафон 1,00	m <sup>2</sup>	1,00		
2.	Бојење плафона са подлогом полудисперзивним белом бојом	m <sup>2</sup>	24,90		
	Кухиња бр. (5) : плафон	m <sup>2</sup>	16,00		
	Претпросторија бр. 8: плафон	m <sup>2</sup>	4,70		
	wc (9): плафон 1,00	m <sup>2</sup>	2,10		
	wc (10): плафон 1,00	m <sup>2</sup>	2,10		
3.	Бојење зидова полудисперзивном бојом са подлогом у тону “ледено сиве”	m <sup>2</sup>	18,00		
	Ходник (3): зид	m <sup>2</sup>	6,00		

	Кухиња бр. (5) : зид	m <sup>2</sup>	6,00		
	Канцеларија бр. 6: зид 2,00	m <sup>2</sup>	6,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Б</b>	<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА</b>				
1.	Набавка и монтажа туш батерија за хладну и топлу воду у купатилима на спрату (6 и 7).	ком.	2,00		
<b>УКУПНО САНИТАРИЈА</b>					

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

р.б.	Назив радова	вредност
А	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
I	ПАРКЕТЕРСКИ РАДОВИ	
II	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>	
Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - САНИТАРИЈА	
	<b>УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА – УПРАВНИ ОБЈЕКАТ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП У ТЕКИЈИ</b>	

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. број	О П И С	Износ понуде
1.	УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА - ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЛП “НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП” У ДОБРИ	
2.	УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА - ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЛП “НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП” У ОРЕШКОВИЦИ	
3.	УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА - ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ЛП “НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП” НА ПЛОЧАМА	
4.	УКУПНО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА - ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЛП “НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП” У ТЕКИЈИ	
	Укупна цена (1+2+3+4) без ПДВ-а:	
	<b>ПДВ:</b>	
	<b>Укупна цена (1+2+3+4) са ПДВ-ом:</b>	

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(ОБРАЗАЦ 3)

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i><b>ВРСТА ТРОШКА</b></i>	<i><b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b></i>
<i><b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b></i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

---

---



## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга санације објеката - Грађевинско-машински радови на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији – ЈНМВ 12/2016 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга санације објеката - Грађевинско-машински радови на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији – ЈНМВ 12/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
- 5) Понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског, техничког и кадровског капацитета.

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ  
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ *[навести назив подизвођача]* у поступку јавне набавке услуга санације - Грађевинско-машински радови на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији – ЈНМВ 12/2016, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
Подизвођач: \_\_\_\_\_

**Напомена:** *Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

## РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

за учешће у отвореном поступку јавне набавке број ЈНМВ 12/2016 услуге санације објеката - Грађевинско-машински радови на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији, а коју је расписао ЈП „Национални парк Ђердап“.

	НАРУЧИЛАЦ	Укупна вредност фактурисанх радова са обрачунатим ПДВ у 2014.	Укупна вредност фактурисанх радова са обрачунатим ПДВ у 2015.	контакт особа
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	УКУПНО			

Понуђач може попунити напред наведену табелу или може креирати своју која по својој структури мора одговарати у потпуности напред наведеној.

у \_\_\_\_\_

М.П.

ОДГОВОРНО  
ЛИЦЕ  
ПОНУЂАЧА

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**У Г О В О Р**  
**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА**  
**САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА - Грађевинско-машинских радова на одржавању објекта ЈП**  
**„Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији**  
**ЈНМВ - 12/2016**

Закључен између:

1. Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, Краља Петра I 14а, матични број: 07360231, ПИБ: 100624453, шифра делатности: 9104, Текући рачун: 205-45532-68 код Комерцијалне банке АД Београд, које заступа в.д. директора Лазар Митровић, тел: 030/215-0066; факс: 030/590-877, (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и

2. „ \_\_\_\_\_ “ из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, текући рачун број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке, (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подизвођачи)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(понуђачи из групе понуђача)

*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.*

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу Одлуке директора ЈП „Национални парк Ђердап“ број 3325 од 14.09.2016. године, покренуо поступак јавне набавке за Грађевинско-машински радови на одржавању објекта ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији;
- да је директор ЈП „Национални парк Ђердап“ донео Одлуку број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године о избору најповољније понуде на основу које се закључује овај Уговор, а у свему као у прихваћеној Понуди Извођача број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_ године, која чини саставни део овог Уговора.

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора је извођење Грађевинско-машинских радова на одржавању објекта ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији, а у свему као у прихваћеној Понуди Извођача број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_ године и у складу са спецификацијом која чини саставни део овог Уговора.

## **Члан 2.**

Извођач потврђује да испуњава све прописане услове за извођење уговорених радова, као и да располаже важећим дозволама, лиценцама и одговоран је за штету по овом основу.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши стручно и савесно, својом радном снагом и материјалом, а према техничкој документацији, односно предмеру радова, сагласно утврђеним роковима, према важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама са примењеним квалитетним грађевинским материјалима и опремом, те да за изведене радове обезбеди одговарајуће атесте и гаранције.

## **Члан 3.**

Уговорена цена износи \_\_\_\_\_ динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно \_\_\_\_\_ динара са обрачунатим порезом на додату вредност.

Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације, односно предмера радова и обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, извођења радова, транспорта, као и све друге трошкове и издатке које сноси Извођач како би у потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе.

Извођач је у свему упознат са специфичностима услова рада и по том основу не може захтевати измену јединичних цена.

## **Члан 4.**

Наручилац се обавезује да плаћање износа из члана 3. овог Уговора са обрачунатим порезом на додату вредност изврши на следећи начин:

- По завршетку посла у року од \_\_\_\_ дана.

Подношење менице из члана 7. овог Уговора представља услов за плаћање.

## **Члан 5.**

Након потписивања Уговора, Извођач је дужан да достави динамички план извођења радова.

## **Члан 6.**

Наручилац уводи у посао Извођача на објекту у року од 3 дана од дана потписивања Уговора, у складу са динамичким планом наведеним у члану 5. овог Уговора.

Извођач је дужан да уговорене радове изведе за \_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао.

Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник.

#### **Члан 7.**

Извођач је дужан да, у року од 8 дана од дана потписивања Уговора, Наручиоцу поднесе меницу за добро извршење посла у висини 10% уговорене вредности са обрачунатим порезом на додатну вредност. Меницом се Извођач обавезује да исплати износ гаранције, која мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Извођач начинио пропуст у извршењу својих обавеза утврђених Уговором, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење Уговора. Меница мора имати рок важења за минимално 5 дана дужи од рока за извођење радова, с тим да се по потреби може продужити. Меница се враћа после квантитативног и квалитативног пријема радова између Извођача и Наручиоца.

#### **Члан 8.**

Извођач се обавезује да пре почетка радова, одреди одговорног извођача радова који руководи извођењем радова и о томе писаним путем благовремено обавести Наручиоца.

#### **Члан 9.**

Ради обезбеђења података о току и начину изградње објекта, односно о извођењу појединих радова,

Извођач је дужан да на прописан начин води грађевински дневник, грађевинску књигу, коју благовремено оверавају Извођач и Наручилац.

Извођач се обавезује на чување пословне тајне која се односи на предметни посао и податке са објекта Наручиоца.

#### **Члан 10.**

Уговорне стране су сагласне да, ако се укаже потреба за извођењем додатних, односно непредвиђених радова или више уговорених радова, пре извођења потребних радова Наручилац спроведе одговарајући поступак јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

О потреби за извођењем радова из претходног става Извођач и Наручилац ће се писано међусобно обавестити преко надзорног органа одмах по сазнању за предметну потребу.

Надзорни орган нема овлашћења да одобрава радове из става 1. овог члана већ је дужан да обавести Наручиоца о предметној потреби, а Наручилац одлучује о могућности уговарања таквих радова са Извођачем.

#### **Члан 11.**

Извођач је дужан:

- да организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту околине за све време трајања радова,



- да обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара и провале,
- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему намењену запосленима,
- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити наменски технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које подлеже периодичном преглед умора имати важећи стручни налаз – атест,
- да омогући Наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала,
- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим лицима или околини.

Извођач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају технолошких застоја, прекида у раду или обустава за које Наручилац не сноси одговорност.

#### **Члан 12.**

У случају наступања више силе, која се као таква признаје општим прописима, обе уговорне стране ослобађају се одговарајућих обавеза из овог Уговора, за време док такво стање траје.

Уколико се стање из претходног става продужи на дуже од 30 дана, свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор писаним обавештењем другој уговорној страни.

#### **Члан 13.**

У случају да Извођач неоправдано падне у доцњу и не заврши радове у уговореном року, обавезан је да на име уговорне казне плати Наручиоцу 0,5% од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења, а највише до 10% уговорене вредности радова. Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без посебног саопштења, умањењем прве наредне ситуације за изведене радове, испостављене од стране Извођача Наручиоцу. Уколико закашњење у завршетку радова траје дуже од периода обезбеђеног уговорном казном, Наручилац је овлашћен да реализује банкарску гаранцију за добро извршење посла предвиђену чланом 7. овог Уговора. Наручилац задржава право накнаде материјалне штете и изгубљене добити.

#### **Члан 14.**

Извођач се обавезује да након окончања извођења радова писаним путем о томе обавести Наручиоца.

Квантитативна и квалитативна примопредаја изведених радова врши се након успешно обављеног техничког пријема, при чему ће се сачинити и одговарајући Записник.

Записник потписан од стране представника Извођача, Наручиоца и надзорног органа представља основ за плаћање уговорене цене.

По извршеном квантитативном и квалитативном пријему и примопредаји објекта на употребу, Извођач се обавезује да сачини коначни обрачун изведених радова.

Извођач је дужан да приликом квантитативног и квалитативног пријема радова Наручиоцу поднесе меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% уговорене вредности са обрачунатим порезом на додату вредност. Меницом се Извођач обавезује да исплати износ гаранције, меницом која мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Извођач начинио пропуст и није отклонио квар - недостатак који је настао, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење Уговора. Гаранција мора имати рок важења 5 дана дужи од гарантног рока за изведене радове, односно уграђен иматеријал, с тим да се по потреби може продужити.

#### **Члан 15.**

Извођач је обавезан да по завршетку радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова, као и да очисти објекат и градилиште.

#### **Члан 16.**

Гаранција за уграђени материјал и квалитет изведених радова је \_\_\_\_\_ (минимум 2 године).

Гарантни рок из претходног става почиње се рачунати од дана извршеног квантитативног и квалитативног пријема радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све кварове-недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди Наручилац.

У случају да, у току гарантног рока, Извођач одбије да у примереном року о свом трошку отклони кварове-недостатке или оштећења настала његовом кривицом, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача или, уколико је то повољније за њега, реализује банкарску гаранцију из члана 14. овог Уговора.

Уколико гаранција буде реализована на начин наведен у претходном ставу, Извођач радова је дужан да Наручиоцу преда нову гаранцију, умањену за реализовани износ и са истим периодом важења као и реализована.

#### **Члан 17.**

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

На раскид Уговора и вишу силу се примењују правила Закона о облигационим односима и других позитивних прописа Републике Србије.

#### **Члан 18.**

Полазећи од предмета овог Уговора, Извођач је сагласан да Наручиоцу накнади сву штету коју овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике извођења радова због неизвршења или кашњења са уговореним радовима кривицом Извођача.

Такође, Извођач прихвата да Наручиоцу накнади и сву штету, односно трошкове и издатке које овај претрпи у случају да Извођач својом кривицом не извршава обавезе сходно Уговору, прекине или обустави радове.

Накнаду штете Наручилац ће извршити умањењем потраживања која Извођач стекне према Наручиоцу по основу овог Уговора, а ако је штета већа од потраживања Извођача, онда ће у судском поступку тражити накнаду штете.

#### **Члан 19.**

На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором, примењиваће се одредбе позитивних законских прописа који регулишу предметну материју.

#### **Члан 20.**

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о облигационим односима, Закону о планирању и изградњи и другим позитивним прописима који регулишу предметну материју.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, Извођач и Наручилац утврђују надлежност стварно надлежног суда у Београду.

#### **Члан 21.**

Овај Уговор је сачињен и потписан у 6 истоветних примерака од којих су 2 примерка за Извођача, а 4 примерка задржава Наручилац.

ЗА НАРУЧИОЦА  
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“

в.д. директора  
Лазар Митровић

ЗА ИЗВОЂАЧА

**Напомена:** Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

## **VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### **2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, ул. Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности услуга санације објеката - Грађевинско-машинских радова на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији, бр. ЈНМВ – 21/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до** Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
- 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
- 7) Модел уговора – Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора;
- 8) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;
- 9) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму;
- 10) Образац меничног овлашћења – писма за озбиљност понуде, попуњен, потписан и печатом оверен.

- 11) Образац референтна листа (Образац 7)
- 12) Потврда о обиласку објеката.

### **3. ПАРТИЈЕ**

Јавна набавка није обликована по партијама.

### **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, ул. Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац, са назнаком:

**„Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуга санације објеката Грађевинско-машинских радова на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији, бр. ЈНМВ – 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ” или**

**„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга санације објеката Грађевинско-машинских радова на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији, бр. ЈНМВ – 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ” или**

**„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуга санације објеката - Грађевинско-машинских радова на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији, бр. ЈНМВ – 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ” или**

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга санације објеката - Грађевинско-машинских радова на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији, бр. ЈНМВ – 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) ,рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине добара (потврђене од стране наручиоца и понуђача).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.

#### 9.2. Захтев у погледу рока извођења радова.

Рок за извођење радова не може бити дужи од 100 календарских дана.

#### 9.3. Захтев у погледу рока важења понуде.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

#### 9.4. Захтев у погледу гаранције за извршене услуге

Гаранција за извршене услуге не може бити краћа од 2 године.

### ***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната комплетна испорука добара.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

### ***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

#### **I Понуђач је дужан да у понуди достави:**

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. **Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.**



## **II Изабрани понуђач је дужан да достави:**

### **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла**

Једну уредно потписану и регистровану бланко соло меницу без протеста, у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од уговорене вредности, без ПДВ-а, на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа.

Бланко соло меницу понуђач предаје Наручиоцу, истовремено са потписивањем уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење- писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без пдв-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

## ***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## ***13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА***

Предметна јавна набавка не садржи технички документацију и планове.

## ***14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу: ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, Ул. Краља Петра I 14а, електронске поште на e-mail: [office@npdjerdap.org](mailto:office@npdjerdap.org), или факсом на број: 030/590-877, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН за јавну набавку**

**мале вредности услуга санације објеката - Грађевинско-машинских радова на одржавању објеката ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији, бр. ЈНМВ – 12/2016.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

## **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

## **17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом поштом са повратницом на адресу: ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, Ул. Краља Петра I 14а, електронске поште на е-mail: [office@npdjerdap.org](mailto:office@npdjerdap.org), или факсом на број: 030/590-877.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид

у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, Ул. Краља Петра I 14а; јавна набавка бр. ЈНМВ 12/2016;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

**IX ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА  
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

На основу Закона о меници /„Сл.лист ФНРЈ“, бр. 104/46, 18/58, „Сл. Лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.лист СРЈ“, бр. 46/96),

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО  
МЕНИЦЕ**

Корисник: Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“  
Текући рачун: 205-45532-68 Комерцијална банка АД Београд  
Матични број: 07360231 ПИБ: 100624453

Предајемо вам 1 бланко, соло меницу серијски број \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ са седиштем у Доњем Милановцу као повериоца, да меницу може попунити на износ од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а ( \_\_\_\_\_ и словима: \_\_\_\_\_ - и 00/100) на име гаранције за озбиљност понуде за ЈНМВ 12/2016, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату Издаваоцу менице \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, а кога заступа \_\_\_\_\_, из његових новчаних средстава, односно друге имовине.

Меница је важећа и у случају да у току трајања поступка јавне набавке ЈНМВ 12/2016 дође до промене лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових Правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења  
\_\_\_\_.\_\_\_\_.2016.године

ДУЖНИК – ИЗДВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Адреса \_\_\_\_\_

Мат.бр. \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_

Текући рачун \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ банка

М.П.

Понуђач

**Х ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА  
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

На основу Закона о меници /„Сл.лист ФНРЈ“, бр. 104/46, 18/58, „Сл. Лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.лист СРЈ“, бр. 46/96),

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО  
МЕНИЦЕ**

Корисник: Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“  
Текући рачун: 205-45532-68 Комерцијална банка АД Београд  
Матични број: 07360231 ПИБ: 100624453

Предајемо вам 1 бланко, соло меницу серијски број \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ са седиштем у Доњем Милановцу као повериоца, да меницу може попунити на износ од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а ( \_\_\_\_\_ и словима: \_\_\_\_\_ - и 00/100) на име гаранције за добро извршење посла за ЈНМВ 12/2016, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату Издаваоцу менице \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, а кога заступа \_\_\_\_\_, из његових новчаних средстава, односно друге имовине.

Меница је важећа и у случају да у току трајања поступка јавне набавке ЈНМВ 12/2016 дође до промене лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових Правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања Овлашћења  
\_\_\_\_.\_\_\_\_.2016.године

ДУЖНИК – ИЗДВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Адреса \_\_\_\_\_

Мат.бр. \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_

Текући рачун \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ банка

М.П.

Понуђач

,

## **XI ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА**

### **ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА**

1. Овлашћени представник понуђача је извршио обилазак објекта, на основу ЈН број ЈНМВ 12/2016, дана 28.09.2016.године (среда) од 10 часова.
2. Понуђач је упознат са условима на објектима за предметну јавну набавку.

Понуда се издаје ради учествовања у јавној набавци услуга санације објекта - Грађевинско-машинских радова на одржавању објекта ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Орешковици, Плочама и Текији, бр. ЈНМВ – 12/2016.

Потврда је саставни део понуде. Уколико понуђач не достави потврду обиласку терена, оверену од стране наручиоца, понуда понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач:

---

МП

Наручилац:

---